IV-1-08

CDDP+ハイカムチン 療法

適応	子宮頸癌

催吐性リスク	高度

			Day1	Day2	Day3	Day8	Day15	Day21
NGT	0.75mg/m^2	DIV，30min	●	●	●			
CDDP	50mg/m^2	DIV，60min	●					

3週間毎，6コース

	Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① ソルデム1輸液	500mL		●																											
硫酸Mg補正液1mEq/mL	8mL		●																											
DIV	60min																													
② アロキシバッグ0.75mg	50mL		●																											
デキサート注射液	9.9mg		●																											
DIV	15min																													
② 生理食塩液注	50mL			●	●																									
デキサート注射液	3.3mg			●	●																									
DIV	15min																													
③ ハイカムチン 0.75mg/m^2			●	●	●																									
生理食塩液注	100mL		●	●	●																									
DIV	30min																													
④ マンニットールS注射液	300mL		●																											
DIV	30min																													
⑤ シスプラチン 50mg/m^2			●																											
生理食塩液注	500mL		●																											
DIV	60min																													
⑥ ソルデム3A輸液	500mL		●																											
DIV	60min																													