IV-1-06

ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ［weekly］+radiation療法

適応	子宮頸癌

催吐性リスク	中等度

			Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day42
NDP	40mg/m²	DIV，90min	●	●	●	●	●	●	

放射線併用，1コースのみ

Day			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① グラニセトロンバッグ3mg		50mL		●							●							●							●						
デキサート注射液		6.6mg		●							●							●							●						
	DIV	30min																													
② アクプラ 40mg/m²				●							●							●							●						
生理食塩液注		500mL		●							●							●							●						
	DIV	90min																													
③ ソルアセトF輸液		500mL		●							●							●							●						
	DIV	60min																													

			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
① グラニセトロンバッグ3mg		50mL	●							●																				
デキサート注射液		6.6mg	●							●																				
	DIV	30min																												
② アクプラ 40mg/m²			●							●																				
生理食塩液注		500mL	●							●																				
	DIV	90min																												
③ ソルアセトF輸液		500mL	●							●																				
	DIV	60min																												